


## الفحوصات المناعية (Immuno-Assays)

### 1- فحص اليزا او فحص الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم Enzyme-Linked (ELISA) Immunosorbent Assay .

- يعتبر فحص اليزا من الفحوصات المناعية الشائعة والأكثر حساسية، ويمكنه الكشف عن تراكيز واطئة من المواد المفحوصة.
- له اهمية في ايجاد نوع وتركيز المادة المراد تحليلها (Ab او Ag غالبا) الموجودة في محلول.
- يستعمل في تشخيص الكثير من الامراض مثل الايدز وداء المقوسات وغيرها.
- له اهمية في الصناعات الغذائية وخصوصا تشخيص المواد المسببة للحساسية في الاغذية مثل الحليب والجوز والبيض وغيرها.
- يستعمل في علم السموم كفحص سريع لأصناف معينة من العقاقير.

### المواد الاساسية المستعملة في فحص ELISA


تستعمل في فحص ELISA مواد مختلفة اهمها جهاز اليزا القارئ (ELISA Reader) والطابعة (Printer) والعدة الخاصة بالفحص (ELISA kit) ولكن تختلف مكونات العدة حسب الشركة المصنعة واهم مكوناتها هي الاجسام المضادة او المستضدات النوعية (Specific Abs or Ags) ومحاليل الغسل والغلق والكشف وغيرها من المحاليل كما قد تحتوي على طبق المعايرة الدقيق (Microtiter plate) وغيرها من المكونات. ومن المواد الاخرى المستعملة هي الماصة الدقيقة (Micropipette). وفيما يلي صور لاهم المواد المستعملة في تحليل ELISA:-




Printer



ELISA Reader



Micropipette




Microtiter plate




ELISA Kit






### خطوات فحص اليزا ELISA

- 1- التغليف او الطلاء Coating: تغلف الحفر في طبق المعايرة الدقيق Microtiter plate بمحلول الجسم المضاد أو المستضد.
  - 2- الاغلاق Blocking : تغطى جميع الاماكن غير المغلفة في الخطوة الاولى بمحلول بروتيني يختلف تماما عن البروتين في خطوة التغليف (الجسم المضاد او المستضد) غالبا ما يستعمل محلول داري الفوسفات المتعادل PBS.
  - 3- الكشف Detection: اضافة المستضد او الجسم المضاد النوعي المرتبط بالإنزيم، حيث يرتبط مع الجسم المضاد او المستضد المستهدف.
  - 4- قراءة النتائج Read results: تضاف المادة الاساس Substrate التي يعمل عليها الانزيم، وتقاس الاشارة (تغير اللون) الناتجة من تفاعل الانزيم مع المادة الاساس اذا كانت النتيجة موجبة (تقاس امتصاصية الضوء النافذ من خلال المحلول بجهاز ELISA Reader).
- ملاحظة: تجرى عملية التخلص من المحلول الزائد والغسل بعد كل خطوة من خطوات الفحص.



Steps of ELISA






### انواع فحص اليزا ELISA

#### 1- فحص اليزا المباشر Direct ELISA


- يغلف الطبق بالمستضد المراد تشخيصه Antigen of interest.
- يضاف الجسم المضاد المرتبط بالإنزيم (Primary Conjugated Ab) مباشرة.



Direct ELISA


#### 2- فحص اليزا غير المباشر Indirect ELISA

- يغلف الطبق بالمستضد المراد تشخيصه Antigen of interest.
- يضاف الجسم المضاد الاول غير المرتبط بالإنزيم Primary Unconjugated Ab.
- يضاف الجسم المضاد الثاني المرتبط بالإنزيم Secondary Conjugated Ab.




Indirect ELISA





## 3- فحص اليزا الشطيرة Sandwich ELISA


- يغلف الطبق بجسم مضاد غير مرتبط بالإنزيم يسمى Capture Ab.
- يضاف المستضد المراد تشخيصه Antigen of interest.
- يضاف الجسم المضاد المرتبط بالإنزيم ويسمى Detection Ab.




Sandwich ELISA

حساب النتائج


يجب ان يحضر محلول قياسي بتراكيز مختلفة معلومة وتقاس الامتصاصية لكل تركيز من التراكيز وتستعمل هذه المعلومات في رسم المنحنى القياسي Standard Curve، وبعد ذلك تقاس الامتصاصية للمادة المراد الكشف عنها وتثبت قيم الامتصاصية على المحور الصادي ومن ثم يرسم خط يمتد الى المنحنى القياسي ومن ثم خط آخر من المنحنى القياسي الى المحور السيني ويستخرج التركيز المجهول كما موضح في الصور التالية.



3




2



1






## 2- التآلق المناعي (IF) Immunofluorescent

- اساس الفحص هو التفاعل بين المستضد الموجود في النسيج او الخلايا المفردة مع الجسم المضاد.
- يربط الجسم المضاد مع الصبغة المتألقة Fluorescent dye ،Fluorochrome او Fluorophore مثال عليها صبغة (FITC) fluorescein isothiocyanate.
- تشاهد المعقدات المناعية عن طريق انواع مختلفة من المجاهر منها Ultraviolet Microscope و Fluorescent Microscope وغيرها من المجاهر.

### أنواع فحص التآلق المناعي



1- التآلق المناعي المباشر Direct IF: يستعمل فيه جسم مضاد واحد Primary Ab معلم بالصبغة المتألقة، لذا فهو يحتاج الى وقت قليل لإنجازه بسبب قلة عدد خطواته ودقته اقل لكن تكلفته منخفضة قياسا بالنوع الاخر.

2- التآلق المناعي غير المباشر Indirect IF: يستعمل فيه نوعين من الاجسام المضادة الاول غير معلم بالصبغة المتألقة ويسمى Primary Ab بينما يكون الجسم المضاد الثاني معلم بالصبغة المتألقة ويسمى Secondary Ab وبما ان خطواته اكثر بسبب وجود نوعين من الاجسام المضادة لذا فان تكلفته اعلى ويستغرق وقت اكثر لكن دقته اعلى من النوع الاول.



Types of IF





**Fluorescent Microscope**



**Ultraviolet Microscope**